

石 川 県 工 事 資 材 単 価 表

【一般建設資材単価】

令和3年11月1日(一部改定)

石 川 県

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	18-8-25又は20N W/C≦65%	m3	12,900	16,600	18,200	18,500	16,800	16,900	18,600	20,600	17,900	16,200
生コンクリート	18-8-40N W/C≦65%	m3	12,900	16,600	18,200	18,500	16,800	16,900	18,600	20,600	17,900	16,200
生コンクリート	21-8-25又は20N W/C≦65%	m3	12,900	17,000	18,200	18,500	16,800	16,900	18,600	20,600	17,900	16,200
生コンクリート	21-8-40N W/C≦65%	m3	12,900	17,000	18,200	18,500	16,800	16,900	18,600	20,600	17,900	16,200
生コンクリート	24-8-25N W/C≦60%	m3	13,200	17,400	18,700	19,000	17,200	17,200	18,800	20,800	18,400	16,500
生コンクリート	24-8-40N W/C≦60%	m3	13,200	17,400	18,700	19,000	17,200	17,200	18,800	20,800	18,400	16,500
生コンクリート	30-8-25又は20N W/C≦65%	m3	13,600	18,200	20,200	20,500	18,000	17,600	19,600	21,600	19,900	16,900
生コンクリート	18-8-25又は20N W/C≦60%	m3				19,000		17,200		20,800	18,400	
生コンクリート	18-5-40N W/C≦60%	m3				19,000		17,200		20,800	18,400	
生コンクリート	18-8-40N W/C≦60%	m3				19,000		17,200		20,800	18,400	
生コンクリート	21-8-25N W/C≦60%	m3	13,200	17,400	18,700	19,000	17,200	17,200	18,800	20,800	18,400	16,500
生コンクリート	21-8-40N W/C≦60%	m3	13,200	17,400	18,700	19,000	17,200	17,200	18,800	20,800	18,400	16,500
生コンクリート	21-8-25又は20N W/C≦55%	m3				19,900		17,400		21,200	19,300	
生コンクリート	21-8-40N W/C≦55%	m3				19,900		17,400		21,200	19,300	
生コンクリート	24-8-25N又は20N W/C≦55%	m3				19,900		17,400		21,200	19,300	
生コンクリート	24-8-40N W/C≦55%	m3				19,900		17,400		21,200	19,300	
生コンクリート	30-8-25N又は20N W/C≦55%	m3				20,500		17,600		21,600	19,900	
生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40BB W/C≦55%	m3				21,600		18,600		21,700	21,000	
生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40N W/C≦55%	m3				21,600		18,600		21,700	21,000	
生コンクリート	40-8-25又は20H W/C≦55%	m3				24,900		21,350		25,600	24,300	
生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m3				18,500		16,900		20,600	17,900	
生コンクリート	21-5-40BB W/C≦65%	m3	12,900	17,000	18,200	18,500	16,800	16,900	18,600	20,600	17,900	16,200
生コンクリート	21-8-40BB W/C≦65%	m3				18,500		16,900		20,600	17,900	
生コンクリート	18-12-40BB W/C≦65%	m3	12,900	16,600	18,200	18,500	16,800	16,900	18,600	20,600	17,900	16,200
生コンクリート	18-8-25又は20BB W/C≦65%	m3				18,500		16,900		20,600	17,900	

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	18-8-25又は20BB W/C≤60%	m3				19,000		17,200		20,800	18,400	
生コンクリート	40-8-25又は20H W/C≤65%	m3	17,350	21,700	24,600	24,900	22,900	21,350	23,600	25,600	24,300	20,650
生コンクリート	18-5-40BB W/C≤60%	m3				19,000		17,200		20,800	18,400	
生コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	m3				19,000		17,200		20,800	18,400	
生コンクリート	21-8-25BB W/C≤60%	m3				19,000		17,200		20,800	18,400	
生コンクリート	21-8-25又は20BB W/C≤55%	m3				19,900		17,400		21,200	19,300	
生コンクリート	21-8-40BB W/C≤55%	m3				19,900		17,400		21,200	19,300	
生コンクリート	21-5-40BB W/C≤60%	m3	13,200	17,000	18,700	19,000	17,200	17,200	18,800	20,800	18,400	16,500
生コンクリート	21-8-40BB W/C≤60%	m3				19,000		17,200		20,800	18,400	
生コンクリート	18-8-25又は20N C≥230kgW/C≤65%	m3	12,900	16,600	18,200	18,500	16,800	16,900	18,600	20,600	17,900	16,200
生コンクリート	18-12-40BB W/C≤60%	m3	13,200	17,000	18,700	19,000	17,200	17,200	18,800	20,800	18,400	16,500
生コンクリート	18-12-25又は20N C≥230kg W/C≤65%	m3	12,900	16,600	18,200	18,500	16,800	16,900	18,600	20,600	17,900	16,200
生コンクリート	18-12-40N C≥230kg W/C≤65%	m3	12,900	16,600	18,200	18,500	16,800	16,900	18,600	20,600	17,900	16,200
生コンクリート	24-8-25又は20BB W/C≤55%	m3				19,900		17,400		21,200	19,300	
生コンクリート	24-8-25又は20BB W/C≤60%	m3	13,200	17,400	18,700	19,000	17,200	17,200	18,800	20,800	18,400	16,500
生コンクリート	24-12-25又は20BB W/C≤60%	m3	13,200	17,400	18,700	19,000	17,200	17,200	18,800	20,800	18,400	16,500
生コンクリート	曲げ4.5、2.5-40N W/C≤65%	m3	14,600	19,200	21,300	21,600	20,000	18,600	19,700	21,700	21,000	17,900
生コンクリート	24-8-40BB W/C≤55%	m3				19,900		17,400		21,200	19,300	
生コンクリート	18-8-25又は20N C≥230kg W/C≤60%	m3	13,200	17,400	18,700	19,000	17,200	17,200	18,800	20,800	18,400	16,500
生コンクリート	18-8-25又は20N C≥230kg W/C≤55%	m3	13,400	17,800	19,600	19,900	17,600	17,400	19,200	21,200	19,300	16,700
生コンクリート	18-8-40N C≥230kg W/C≤60%	m3				19,000		17,200		20,800	18,400	
生コンクリート	18-12-25又は20N C≥270kg W/C≤55%	m3	13,400	17,800	19,600	19,900	17,600	17,400	19,200	21,200	19,300	16,700
生コンクリート	18-12-40BB C≥270kg W/C≤60%	m3				19,000		17,200		20,800	18,400	
生コンクリート	18-12-25又は20BB C≥270kg W/C≤60%	m3	13,200	17,000	18,700	19,000	17,200	17,200	18,800	20,800	18,400	16,500
生コンクリート	18-8-25又は20BB C≥230kg W/C≤60%	m3	13,200	17,000	18,700	19,000	17,200	17,200	18,800	20,800	18,400	16,500

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	18-8-40BB C \geq 230kg W/C \leq 60%	m3				19,000		17,200		20,800	18,400	
生コンクリート	18-12-25又は20BB C \geq 230kg W/C \leq 60%	m3	13,200	17,000	18,700	19,000	17,200	17,200	18,800	20,800	18,400	16,500
生コンクリート	18-12-40BB C \geq 230kg W/C \leq 60%	m3	13,200	17,000	18,700	19,000	17,200	17,200	18,800	20,800	18,400	16,500
生コンクリート	30-18-25又は20BB C \geq 350kg W/C \leq 55%	m3	14,300	18,500	20,900	21,200	18,300	18,300	20,200	22,200	20,600	17,600
小型車割増	生コンクリート	m3			500	500					500	
小型車割増	生コンクリート	台	4,000	3,000			2,000	4,000	4,000	4,000		4,000
モルタル	1:1 普通	m3				30,800		29,600		27,100	30,200	
モルタル	1:2 普通	m3				27,800		23,500		25,400	27,200	
モルタル	1:3 普通	m3				24,900		21,200		22,600	24,300	
モルタル	1:1 高炉	m3				30,800		29,600		27,100	30,200	
モルタル	1:2 高炉	m3				27,800		23,500		25,400	27,200	
モルタル	1:3 高炉	m3				24,900		21,200		22,600	24,300	
生コンクリート	18-12-25N W/C \leq 65%	m3	12,900	16,600	18,200	18,500	16,800	16,900	18,600	20,600	17,900	16,200
生コンクリート	18-12-40N W/C \leq 65%	m3	12,900	16,600	18,200	18,500	16,800	16,900	18,600	20,600	17,900	16,200
生コンクリート	18-12-25又は20N W/C \leq 60%	m3				19,000		17,200		20,800	18,400	
生コンクリート	21-5-25N W/C \leq 60%	m3	13,200	17,400	18,700	19,000	17,200		18,800	20,800	18,400	
生コンクリート	24-12-25又は20N W/C \leq 55%	m3				19,900		17,400		21,200	19,300	
生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40BB W/C \leq 55%	m3				22,200		19,100		22,700	21,600	
生コンクリート	40-12-25又は20H W/C \leq 55%	m3				24,900		21,350		25,600	24,300	
生コンクリート	18-12-25BB W/C \leq 65%	m3	12,900	16,600	18,200	18,500	16,800	16,900	18,600	20,600	17,900	16,200
生コンクリート	18-12-25又は20BB W/C \leq 60%	m3	13,200	17,000	18,700	19,000	17,200	17,200	18,800	20,800	18,400	16,500
生コンクリート	21-5-25BB W/C \leq 60%	m3				19,000		17,200		20,800	18,400	
生コンクリート	24-8-25又は20BB W/C \leq 65%	m3	13,200	17,400	18,700	19,000	17,200	17,200	18,800	20,800	18,400	16,500
生コンクリート	24-12-25又は20BB W/C \leq 55%	m3				19,900		17,400		21,200	19,300	
生コンクリート	24-12-25又は20BB W/C \leq 65%	m3	13,200	17,400	18,700	19,000	17,200	17,200	18,800	20,800	18,400	16,500

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	24-12-40BB W/C≤55%	m3				19,900		17,400		21,200	19,300	
生コンクリート	曲げ4.5、2.5-40BB W/C≤65%	m3	14,600	19,200	21,300	21,600	20,000	18,600	19,700	21,700	21,000	17,900
生コンクリート	30-15-40BB C≥370kg W/C≤50%	m3	15,000	18,900	20,900	21,200			-	-	20,600	
生コンクリート	30-18-25又は20N C≥350kg W/C≤55%	m3	14,600	18,500	20,900	21,200	18,300	18,300	19,900	21,900	20,600	17,600
生コンクリート	18-8-10BB	m3	13,700	18,100			18,400	17,700				17,000
生コンクリート	30-8-20、25N W/C≤43%	m3	15,800	19,500	22,000	22,300	20,700	19,400	21,800	23,800	21,700	18,700
生コンクリート	40-8-20、25H W/C≤43%	m3	17,350	21,700			22,900	21,350	23,600	25,600		20,650
生コンクリート	30-8-25BB W/C≤50%	m3				20,500		17,600		21,800	19,900	
生コンクリート	30-8-40BB W/C≤50%	m3				20,500				21,800	19,900	
生コンクリート	30-8-25N W/C≤50%	m3				20,500		17,900		21,800	19,900	
生コンクリート	30-8-40N W/C≤50%	m3				20,500				21,800	19,900	
生コンクリート	18-15-40N C≥270kg W/C≤60%	m3				19,500		17,600		21,100	18,900	
生コンクリート	18-15-25又は20N W/C≤65% (単位水量185kg/m3以下)	m3	13,200	16,900	18,700	19,000	17,100	17,200	18,900	20,900	18,400	16,500
生コンクリート	18-18-25又は20N W/C≤65% (単位水量185kg/m3以下)	m3	13,200	16,900	18,700	19,000	17,100	17,200	18,900	20,900	18,400	16,500
生コンクリート	21-15-25又は20N W/C≤65% (単位水量185kg/m3以下)	m3	13,200	17,300	18,700	19,000	17,100	17,200	18,900	20,900	18,400	16,500
生コンクリート	21-18-25又は20N W/C≤65% (単位水量185kg/m3以下)	m3	13,200	17,300	18,700	19,000	17,100	17,200	18,900	20,900	18,400	16,500
生コンクリート	24-15-25又は20N W/C≤65% (単位水量185kg/m3以下)	m3	13,600	17,700	19,200	19,500	17,500	17,600	19,100	21,100	18,900	16,900
生コンクリート	30-12-25BB W/C≤50%	m3	13,900	18,200	20,200	20,500	18,400	17,600	19,800	21,800	19,900	16,900
生コンクリート	30-12-40BB W/C≤50%	m3	13,600	18,200	20,200	20,500	18,000	17,600		-	19,900	
生コンクリート	30-12-25N又は20N W/C≤55%	m3	13,600	18,200	20,200	20,500	18,000	17,600	19,600	21,600	19,900	16,900
生コンクリート	30-8-25N+F(FB) W/C≤50%	m3		18,200				17,600				16,900
生コンクリート	30-8-40N+F(FB) W/C≤50%	m3		18,200								
生コンクリート	18-8-40N+F(FB) W/C≤65%	m3		16,600				16,900				16,200
生コンクリート	21-5-40N+F(FB) W/C≤65%	m3		17,000				16,900				16,200
生コンクリート	21-8-40N+F(FB) W/C≤65%	m3		17,000				16,900				16,200

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	18-12-25N+F(FB) W/C \leq 65%	m3		16,600				16,900				16,200
生コンクリート	18-12-40N+F(FB) W/C \leq 65%	m3		16,600				16,900				16,200
生コンクリート	18-8-25又は20N+F(FB) W/C \leq 65%	m3		16,600				16,900				16,200
生コンクリート	18-8-25又は20N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		17,000				17,200				16,500
生コンクリート	18-12-25又は20N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		17,000				17,200				16,500
生コンクリート	18-5-40N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		17,000				17,200				16,500
生コンクリート	18-8-40N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		17,000				17,200				16,500
生コンクリート	21-8-25N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		17,000				17,200				16,500
生コンクリート	21-8-25又は20N+F(FB) W/C \leq 55%	m3		17,400				17,400				16,700
生コンクリート	21-8-40N+F(FB) W/C \leq 55%	m3		17,400				17,400				16,700
生コンクリート	21-5-40N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		17,000				17,200				16,500
生コンクリート	21-8-40N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		17,000				17,200				16,500
生コンクリート	18-12-40N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		17,000				17,200				16,500
生コンクリート	24-8-25又は20N+F(FB) W/C \leq 55%	m3		17,400				17,400				16,700
生コンクリート	24-8-25又は20N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		17,400				17,200				16,500
生コンクリート	24-8-25又は20N+F(FB) W/C \leq 65%	m3		17,400				17,200				16,500
生コンクリート	24-12-25又は20N+F(FB) W/C \leq 55%	m3		17,400				17,400				16,700
生コンクリート	24-12-25又は20N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		17,400				17,200				16,500
生コンクリート	24-12-25又は20N+F(FB) W/C \leq 65%	m3		17,400				17,200				16,500
生コンクリート	24-12-40N+F(FB) W/C \leq 55%	m3		17,400				17,400				16,700
生コンクリート	24-8-40N+F(FB) W/C \leq 55%	m3		17,400				17,400				16,700
生コンクリート	30-15-40N+F(FB) C \geq 370kg W/C \leq 50%	m3		18,900								
生コンクリート	18-12-40N+F(FB) C \geq 270kg W/C \leq 60%	m3		17,000				17,200				16,500
生コンクリート	18-12-25又は20N+F(FB) C \geq 270kg W/C \leq 60%	m3		17,000				17,200				16,500
生コンクリート	18-8-25又は20N+F(FB) C \geq 230kg W/C \leq 60%	m3		17,000				17,200				16,500
生コンクリート	18-8-40N+F(FB) C \geq 230kg W/C \leq 60%	m3		17,000				17,200				16,500

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	18-12-25又は20N+F(FB) C \geq 230kg W/C \leq 60%	m3		17,000				17,200				16,500
生コンクリート	18-12-40N+F(FB) C \geq 230kg W/C \leq 60%	m3		17,000				17,200				16,500
生コンクリート	30-18-25又は20N+F(FB) C \geq 350kg W/C \leq 55%	m3		18,500				18,300				17,600
生コンクリート	30-12-25N+F(FB) W/C \leq 50%	m3		18,200				17,600				16,900
生コンクリート	30-12-40N+F(FB) W/C \leq 50%	m3		18,200								
生コンクリート	18-15-25(20)N W/C \leq 65%	m3	13,200	16,900	18,700	19,000	17,100	17,200	18,900	20,900	18,400	16,500
生コンクリート	18-18-25(20)N W/C \leq 65%	m3	13,200	16,900	18,700	19,000	17,100	17,200	18,900	20,900	18,400	16,500
生コンクリート	21-15-25(20)N W/C \leq 65%	m3	13,200	17,300	18,700	19,000	17,100	17,200	18,900	20,900	18,400	16,500
生コンクリート	21-18-25(20)N W/C \leq 65%	m3	13,200	17,300	18,700	19,000	17,100	17,200	18,900	20,900	18,400	16,500
生コンクリート	24-15-25(20)N W/C \leq 65%	m3	13,600	17,700	19,200	19,500	17,500	17,600	19,100	21,100	18,900	16,900
生コンクリート	24-18-25(20)N W/C \leq 65%	m3	13,600	17,700	19,200	19,500	17,500	17,600	19,100	21,100	18,900	16,900
生コンクリート	27-15-25(20)N W/C \leq 65%	m3	14,000	18,100	20,300	20,600	17,900	18,000	19,500	21,500	20,000	17,300
生コンクリート	27-18-25(20)N W/C \leq 65%	m3	14,000	18,100	20,300	20,600	17,900	18,000	19,500	21,500	20,000	17,300
生コンクリート	30-15-25(20)N W/C \leq 65%	m3	14,300	18,500	20,900	21,200	18,300	18,300	19,900	21,900	20,600	17,600
生コンクリート	30-18-25(20)N W/C \leq 65%	m3	14,300	18,500	20,900	21,200	18,300	18,300	19,900	21,900	20,600	17,600
生コンクリート	21-12-25N W/C \leq 65%	m3	12,900	17,000	18,200	18,500	16,800	16,900	18,600	20,600	17,900	16,200
生コンクリート	21-12-25N W/C \leq 60%	m3	13,200	17,400	18,700	19,000	17,200	17,200	18,800	20,800	18,400	16,500
生コンクリート	21-12-25N W/C \leq 55%	m3	13,400	17,800	19,600	19,900	17,600	17,400	19,200	21,200	19,300	16,700
生コンクリート	21-12-25BB W/C \leq 60%	m3	13,200	17,000	18,700	19,000	17,200	17,200	18,800	20,800	18,400	16,500
生コンクリート	21-12-25BB W/C \leq 55%	m3	13,400	17,400	19,600	19,900	17,600	17,400	19,200	21,200	19,300	16,700

石 川 県 工 事 資 材 単 価 表

【土砂土場渡関係資材単価】

令和3年11月1日(一部改定)

石 川 県

土場所在地	土質	価格		電話番号	業者名	会社所在地
		ルーズ	地山			
金沢市小ニ又町ラ1	砂質土	150	180	076-252-3338	カガライト工業(株)	金沢市小ニ又町ラ1

【注記】地山価格は、実取引の状態であるルーズ価格を粘性土1.25、その他1.2の変化率により換算した価格である。