

石川 県 工 事 資 材 単 価 表

【一般建設資材単価】

令和5年2月1日

石 川 県

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	18-8-25又は20N W/C \leq 65%	m3	13,900	17,600	18,700	19,000	17,600	15,900	20,100	22,100	18,400	15,200
生コンクリート	18-8-40N W/C \leq 65%	m3	13,900	17,600	18,700	19,000	17,600	15,900	20,100	22,100	18,400	15,200
生コンクリート	21-8-25又は20N W/C \leq 65%	m3	13,900	18,000	18,700	19,000	17,600	15,900	20,100	22,100	18,400	15,200
生コンクリート	21-8-40N W/C \leq 65%	m3	13,900	18,000	18,700	19,000	17,600	15,900	20,100	22,100	18,400	15,200
生コンクリート	24-8-25N W/C \leq 60%	m3	13,200	17,400	19,200	19,500	17,200	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	24-8-40N W/C \leq 60%	m3	13,200	17,400	19,200	19,500	17,200	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	30-8-25又は20N W/C \leq 65%	m3	13,600	18,200	20,700	21,000	18,000	16,600	21,100	23,100	20,400	15,900
生コンクリート	18-8-25又は20N W/C \leq 60%	m3				19,500		16,200		22,300	18,900	
生コンクリート	18-5-40N W/C \leq 60%	m3				19,500		16,200		22,300	18,900	
生コンクリート	18-8-40N W/C \leq 60%	m3				19,500		16,200		22,300	18,900	
生コンクリート	21-8-25N W/C \leq 60%	m3	13,200	17,400	19,200	19,500	17,200	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	21-8-40N W/C \leq 60%	m3	14,200	18,400	19,200	19,500	18,000	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	21-8-25又は20N W/C \leq 55%	m3				20,400		16,400		22,700	19,800	
生コンクリート	21-8-40N W/C \leq 55%	m3				20,400		16,400		22,700	19,800	
生コンクリート	24-8-25N又は20N W/C \leq 55%	m3				20,400		16,400		22,700	19,800	
生コンクリート	24-8-40N W/C \leq 55%	m3				20,400		16,400		22,700	19,800	
生コンクリート	30-8-25N又は20N W/C \leq 55%	m3				21,000		16,600		23,100	20,400	
生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40BB W/C \leq 55%	m3				22,100		17,600		23,200	21,500	
生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40N W/C \leq 55%	m3			21,800	22,100		17,600		23,200	21,500	
生コンクリート	40-8-25又は20H W/C \leq 55%	m3				25,400		20,350		27,100	24,800	
生コンクリート	18-8-40BB W/C \leq 65%	m3				19,000		15,900		22,100	18,400	
生コンクリート	21-5-40BB W/C \leq 65%	m3	12,900	17,000	18,700	19,000	16,800	15,900	20,100	22,100	18,400	15,200
生コンクリート	21-8-40BB W/C \leq 65%	m3				19,000		15,900		22,100	18,400	
生コンクリート	18-12-40BB W/C \leq 65%	m3	13,900	17,600	18,700	19,000	17,600	15,900	20,100	22,100	18,400	15,200
生コンクリート	18-8-25又は20BB W/C \leq 65%	m3				19,000		15,900		22,100	18,400	
生コンクリート	18-8-25又は20BB W/C \leq 60%	m3				19,500		16,200		22,300	18,900	

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	40-8-25又は20H W/C ≤ 65%	m3	17,350	21,700	25,100	25,400	22,900	20,350	25,100	27,100	24,800	19,650
生コンクリート	18-5-40BB W/C ≤ 60%	m3				19,500		16,200		22,300	18,900	
生コンクリート	18-8-40BB W/C ≤ 60%	m3				19,500		16,200		22,300	18,900	
生コンクリート	21-8-25BB W/C ≤ 60%	m3				19,500		16,200		22,300	18,900	
生コンクリート	21-8-25又は20BB W/C ≤ 55%	m3				20,400		16,400		22,700	19,800	
生コンクリート	21-8-40BB W/C ≤ 55%	m3				20,400		16,400		22,700	19,800	
生コンクリート	21-5-40BB W/C ≤ 60%	m3	14,200	18,000	19,200	19,500	18,000	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	21-8-40BB W/C ≤ 60%	m3				19,500		16,200		22,300	18,900	
生コンクリート	18-8-25又は20N C ≥ 230kg W/C ≤ 65%	m3	12,900	16,600	18,700	19,000	16,800	15,900	20,100	22,100	18,400	15,200
生コンクリート	18-12-40BB W/C ≤ 60%	m3	14,200	18,000	19,200	19,500	18,000	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	18-12-25又は20N C ≥ 230kg W/C ≤ 65%	m3	12,900	16,600	18,700	19,000	16,800	15,900	20,100	22,100	18,400	15,200
生コンクリート	18-12-40N C ≥ 230kg W/C ≤ 65%	m3	12,900	16,600	18,700	19,000	16,800	15,900	20,100	22,100	18,400	15,200
生コンクリート	24-8-25又は20BB W/C ≤ 55%	m3				20,400		16,400		22,700	19,800	
生コンクリート	24-8-25又は20BB W/C ≤ 60%	m3	14,200	18,400	19,200	19,500	18,000	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	24-12-25又は20BB W/C ≤ 60%	m3	14,200	18,400	19,200	19,500	18,000	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	曲げ4.5、2.5-40N W/C ≤ 65%	m3	14,600	19,200	21,800	22,100	18,600	17,600	21,200	23,200	21,500	16,900
生コンクリート	24-8-40BB W/C ≤ 55%	m3				20,400		16,400		22,700	19,800	
生コンクリート	18-8-25又は20N C ≥ 230kg W/C ≤ 60%	m3	13,200	17,400	19,200	19,500	17,200	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	18-8-25又は20N C ≥ 230kg W/C ≤ 55%	m3	14,400	18,800	20,100	20,400	18,400	16,400	20,700	22,700	19,800	15,700
生コンクリート	18-8-40N C ≥ 230kg W/C ≤ 60%	m3				19,500		16,200		22,300	18,900	
生コンクリート	18-12-25又は20N C ≥ 270kg W/C ≤ 55%	m3	13,400	17,800	20,100	20,400	17,600	16,400	20,700	22,700	19,800	15,700
生コンクリート	18-12-40BB C ≥ 270kg W/C ≤ 60%	m3				19,500		16,200		22,300	18,900	
生コンクリート	18-12-25又は20BB C ≥ 270kg W/C ≤ 60%	m3	14,200	18,000	19,200	19,500	18,000	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	18-8-25又は20BB C ≥ 230kg W/C ≤ 60%	m3	14,200	18,000	19,200	19,500	18,000	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	18-8-40BB C ≥ 230kg W/C ≤ 60%	m3				19,500		16,200		22,300	18,900	
生コンクリート	18-12-25又は20BB C ≥ 230kg W/C ≤ 60%	m3	14,200	18,000	19,200	19,500	18,000	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	18-12-40BB C \geq 230kg W/C \leq 60%	m3	13,200	17,000	19,200	19,500	17,200	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	30-18-25又は20BB C \geq 350kg W/C \leq 55%	m3	15,300	19,500	21,400	21,700	19,100	17,300	21,700	23,700	21,100	16,600
小型車割増	生コンクリート	m3	4,000円/台			500		4,000円/台		4,000円/台	500	4,000円/台
モルタル	1:1 普通	m3				31,300		28,600		28,600	30,700	
モルタル	1:2 普通	m3				28,300		22,500		26,900	27,700	
モルタル	1:3 普通	m3				25,400		20,200		24,100	24,800	
モルタル	1:1 高炉	m3				31,300		28,600		28,600	30,700	
モルタル	1:2 高炉	m3				28,300		22,500		26,900	27,700	
モルタル	1:3 高炉	m3				25,400		20,200		24,100	24,800	
生コンクリート	18-12-25N W/C \leq 65%	m3	13,900	17,600	18,700	19,000	17,600	15,900	20,100	22,100	18,400	15,200
生コンクリート	18-12-40N W/C \leq 65%	m3	13,900	17,600	18,700	19,000	17,600	15,900	20,100	22,100	18,400	15,200
生コンクリート	18-12-25又は20N W/C \leq 60%	m3				19,500		16,200		22,300	18,900	
生コンクリート	21-5-25N W/C \leq 60%	m3	14,200	18,400	19,200	19,500	18,000		20,300	22,300	18,900	
生コンクリート	24-12-25又は20N W/C \leq 55%	m3				20,400		16,400		22,700	19,800	
生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40BB W/C \leq 55%	m3				22,700		18,100		24,200	22,100	
生コンクリート	40-12-25又は20H W/C \leq 55%	m3				25,400		20,350		27,100	24,800	
生コンクリート	18-12-25BB W/C \leq 65%	m3	13,900	17,600	18,700	19,000	17,600	15,900	20,100	22,100	18,400	15,200
生コンクリート	18-12-25又は20BB W/C \leq 60%	m3	14,200	18,000	19,200	19,500	18,000	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	21-5-25BB W/C \leq 60%	m3				19,500		16,200		22,300	18,900	
生コンクリート	24-8-25又は20BB W/C \leq 65%	m3	13,200	17,400	19,200	19,500	17,200	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	24-12-25又は20BB W/C \leq 55%	m3				20,400		16,400		22,700	19,800	
生コンクリート	24-12-25又は20BB W/C \leq 65%	m3	14,200	18,400	19,200	19,500	18,000	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	24-12-40BB W/C \leq 55%	m3				20,400		16,400		22,700	19,800	
生コンクリート	曲げ4.5、2.5-40BB W/C \leq 65%	m3	14,600	19,200	21,800	22,100	18,600	17,600	21,200	23,200	21,500	16,900
生コンクリート	30-15-40BB C \geq 370kg W/C \leq 50%	m3	16,000	19,900	21,400	21,700					21,100	
生コンクリート	30-18-25又は20N C \geq 350kg W/C \leq 55%	m3	15,600	19,500	21,400	21,700	19,100	17,300	21,400	23,400	21,100	16,600

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	18-8-10BB	m3	14,700	19,100			19,200	16,700				16,000
生コンクリート	30-8-20、25N W/C ≤ 43%	m3	15,400	19,500	22,500	22,800	20,700	18,400	23,300	25,300	22,200	17,700
生コンクリート	40-8-20、25H W/C ≤ 43%	m3	17,350	21,700			22,900	20,350	25,100	27,100		19,650
生コンクリート	30-8-25BB W/C ≤ 50%	m3				21,000		16,600		23,300	20,400	
生コンクリート	30-8-40BB W/C ≤ 50%	m3				21,000				23,300	20,400	
生コンクリート	30-8-25N W/C ≤ 50%	m3				21,000		16,900		23,300	20,400	
生コンクリート	30-8-40N W/C ≤ 50%	m3				21,000				23,300	20,400	
生コンクリート	18-15-40N C ≥ 270kg W/C ≤ 60%	m3				20,000		16,600		22,600	19,400	
生コンクリート	18-15-25又は20N W/C ≤ 65% (単位水量185kg/m3以下)	m3	14,200	17,900	19,200	19,500	17,900	16,200	20,400	22,400	18,900	15,500
生コンクリート	18-18-25又は20N W/C ≤ 65% (単位水量185kg/m3以下)	m3	14,200	17,900	19,200	19,500	17,900	16,200	20,400	22,400	18,900	15,500
生コンクリート	21-15-25又は20N W/C ≤ 65% (単位水量185kg/m3以下)	m3	14,200	18,300	19,200	19,500	17,900	16,200	20,400	22,400	18,900	15,500
生コンクリート	21-18-25又は20N W/C ≤ 65% (単位水量185kg/m3以下)	m3	14,200	18,300	19,200	19,500	17,900	16,200	20,400	22,400	18,900	15,500
生コンクリート	24-15-25又は20N W/C ≤ 65% (単位水量185kg/m3以下)	m3	14,600	18,700	19,700	20,000	18,300	16,600	20,600	22,600	19,400	15,900
生コンクリート	30-12-25BB W/C ≤ 50%	m3	14,900	19,200	20,700	21,000	19,200	16,600	21,300	23,300	20,400	15,900
生コンクリート	30-12-40BB W/C ≤ 50%	m3	14,600	19,200	20,700	21,000	18,800	16,600			20,400	
生コンクリート	30-12-25N又は20N W/C ≤ 55%	m3	14,600	19,200	20,700	21,000	18,800	16,600	21,100	23,100	20,400	15,900
生コンクリート	30-8-25N+F(FB) W/C ≤ 50%	m3		19,200				16,600				15,900
生コンクリート	30-8-40N+F(FB) W/C ≤ 50%	m3		18,200								
生コンクリート	18-8-40N+F(FB) W/C ≤ 65%	m3		17,600				15,900				15,200
生コンクリート	21-5-40N+F(FB) W/C ≤ 65%	m3		17,000				15,900				15,200
生コンクリート	21-8-40N+F(FB) W/C ≤ 65%	m3		18,000				15,900				15,200
生コンクリート	18-12-25N+F(FB) W/C ≤ 65%	m3		17,600				15,900				15,200
生コンクリート	18-12-40N+F(FB) W/C ≤ 65%	m3		17,600				15,900				15,200
生コンクリート	18-8-25又は20N+F(FB) W/C ≤ 65%	m3		17,600				15,900				15,200
生コンクリート	18-8-25又は20N+F(FB) W/C ≤ 60%	m3		18,000				16,200				15,500
生コンクリート	18-12-25又は20N+F(FB) W/C ≤ 60%	m3		18,000				16,200				15,500

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	18-5-40N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		18,000				16,200				15,500
生コンクリート	18-8-40N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		18,000				16,200				15,500
生コンクリート	21-8-25N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		17,000				16,200				15,500
生コンクリート	21-8-25又は20N+F(FB) W/C \leq 55%	m3		18,400				16,400				15,700
生コンクリート	21-8-40N+F(FB) W/C \leq 55%	m3		17,400				16,400				15,700
生コンクリート	21-5-40N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		18,000				16,200				15,500
生コンクリート	21-8-40N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		18,000				16,200				15,500
生コンクリート	18-12-40N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		18,000				16,200				15,500
生コンクリート	24-8-25又は20N+F(FB) W/C \leq 55%	m3		17,400				16,400				15,700
生コンクリート	24-8-25又は20N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		17,400				16,200				15,500
生コンクリート	24-8-25又は20N+F(FB) W/C \leq 65%	m3		17,400				16,200				15,500
生コンクリート	24-12-25又は20N+F(FB) W/C \leq 55%	m3		18,400				16,400				15,700
生コンクリート	24-12-25又は20N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		18,400				16,200				15,500
生コンクリート	24-12-25又は20N+F(FB) W/C \leq 65%	m3		18,400				16,200				15,500
生コンクリート	24-12-40N+F(FB) W/C \leq 55%	m3		18,400				16,400				15,700
生コンクリート	24-8-40N+F(FB) W/C \leq 55%	m3		18,400				16,400				15,700
生コンクリート	30-15-40N+F(FB) C \geq 370kg W/C \leq 50%	m3		19,900								
生コンクリート	18-12-40N+F(FB) C \geq 270kg W/C \leq 60%	m3		17,000				16,200				15,500
生コンクリート	18-12-25又は20N+F(FB) C \geq 270kg W/C \leq 60%	m3		17,000				16,200				15,500
生コンクリート	18-8-25又は20N+F(FB) C \geq 230kg W/C \leq 60%	m3		18,000				16,200				15,500
生コンクリート	18-8-40N+F(FB) C \geq 230kg W/C \leq 60%	m3		17,000				16,200				15,500
生コンクリート	18-12-25又は20N+F(FB) C \geq 230kg W/C \leq 60%	m3		17,000				16,200				15,500
生コンクリート	18-12-40N+F(FB) C \geq 230kg W/C \leq 60%	m3		17,000				16,200				15,500
生コンクリート	30-18-25又は20N+F(FB) C \geq 350kg W/C \leq 55%	m3		18,500				17,300				16,600
生コンクリート	30-12-25N+F(FB) W/C \leq 50%	m3		19,200				16,600				15,900
生コンクリート	30-12-40N+F(FB) W/C \leq 50%	m3		19,200								

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	18-15-25(20)N W/C ≤ 65%	m3				19,500		16,200		22,400	18,900	
生コンクリート	18-18-25(20)N W/C ≤ 65%	m3				19,500		16,200		22,400	18,900	
生コンクリート	21-15-25(20)N W/C ≤ 65%	m3				19,500		16,200		22,400	18,900	
生コンクリート	21-18-25(20)N W/C ≤ 65%	m3	13,200	17,300	19,200	19,500	17,100	16,200	20,400	22,400	18,900	15,500
生コンクリート	24-15-25(20)N W/C ≤ 65%	m3	13,600	17,700	19,700	20,000	17,500	16,600	20,600	22,600	19,400	15,900
生コンクリート	24-18-25(20)N W/C ≤ 65%	m3	13,600	17,700	19,700	20,000	17,500	16,600	20,600	22,600	19,400	15,900
生コンクリート	27-15-25(20)N W/C ≤ 65%	m3	14,000	18,100	20,800	21,100	17,900	17,000	21,000	23,000	20,500	16,300
生コンクリート	27-18-25(20)N W/C ≤ 65%	m3	14,000	18,100	20,800	21,100	17,900	17,000	21,000	23,000	20,500	16,300
生コンクリート	30-15-25(20)N W/C ≤ 65%	m3	14,300	18,500	21,400	21,700	18,300	17,300	21,400	23,400	21,100	16,600
生コンクリート	30-18-25(20)N W/C ≤ 65%	m3	14,300	18,500	21,400	21,700	18,300	17,300	21,400	23,400	21,100	16,600
生コンクリート	21-12-25N W/C ≤ 65%	m3	12,900	17,000	18,700	19,000	16,800	15,900	20,100	22,100	18,400	15,200
生コンクリート	21-12-25N W/C ≤ 60%	m3	13,200	17,400	19,200	19,500	17,200	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	21-12-25N W/C ≤ 55%	m3	13,400	17,800	20,100	20,400	17,600	16,400	20,700	22,700	19,800	15,700
生コンクリート	21-12-25BB W/C ≤ 60%	m3	13,200	17,000	19,200	19,500	17,200	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	21-12-25BB W/C ≤ 55%	m3	14,400	18,400	20,100	20,400	18,400	16,400	20,700	22,700	19,800	15,700
洗砂利又は砕石〔コンクリート用骨材〕	25mm以下	m3				5,900		4,700		4,700	5,000	
洗砂〔コンクリート用骨材〕	細目	m3				4,700		3,950		3,950	4,000	
洗砂〔コンクリート用骨材〕	荒目	m3						5,000		5,000		
クラッシュラン	C-40	m3				4,300		3,700		3,400	4,300	
粒度調整砕石	M-40	m3				4,500		3,800		3,500	4,500	
粒度調整砕石	M-30	m3				4,600		3,800		3,500	4,650	
栗石	割栗石200mm以下	m3				4,300		4,100		3,800	4,400	
栗石	割詰石鉄線箆砕用150～200mm	m3				4,500		4,300		3,800	4,500	
砂(良質)〔クッション用〕	山代・積込(運搬費含む)	m3	2,500	1,600	3,200	3,850		2,900	2,600	3,000	3,000	2,500
洗砂利又は砕石〔コンクリート用骨材〕	40mm以下	m3				5,900		4,700		4,700	5,000	
再生クラッシュラン	RC-40	m3				3,000		2,700			2,600	

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
観測管継手	アルミ管	個	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120
キャップ及びボトム		組	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
縞鋼板集水ます蓋(さび止塗装仕上)A型	歩道用、60×60cm、t=6mm	枚	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800
縞鋼板集水ます蓋(さび止塗装仕上)A型	歩道用、70×70cm、t=6mm	枚	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400
縞鋼板集水ます蓋(さび止塗装仕上)B型	歩道用、80×40cm、t=9mm	枚	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800
縞鋼板集水ます蓋(さび止塗装仕上)B型	歩道用、90×45cm、t=9mm	枚	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800
縞鋼板集水ます蓋(さび止塗装仕上)B型	歩道用、100×50cm、t=9mm	枚	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800
縞鋼板集水ます蓋(さび止塗装仕上)B型	歩道用、110×55cm、t=9mm	枚	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600
縞鋼板集水ます蓋(さび止塗装仕上)B型	歩道用、120×60cm、t=9mm	枚	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600
縞鋼板集水ます蓋(さび止塗装仕上)B型	歩道用、130×65cm、t=9mm	枚	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200
防錆剤加圧注入	AAC加工 JIS K1570	m3	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
集水孔加工	50型(50mm)	孔	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690
木杭	4.5cm×4.5cm×30cm	本	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
ロッド	土研式簡易貫入試験用	本	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160
食塩	並塩	kg	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
採水ビン	100cc 広口タイプ	個	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
フロート	径38mm×325mm	個	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200
ワイヤー	SUS製、φ1mm	m	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590
伸縮計	インバー線	m	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
観測管	アルミ管(3m/本)	本	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920
小型車割増	石材(骨材)・砂	m3	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
小型車割増	アスファルト	t	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
既存資料の収集・現地調査	直接人件費	業務	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400
資料整理とりまとめ	直接人件費	業務	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300
資料整理とりまとめ	直接労務費	業務	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000
断面図等の作成	直接人件費	業務	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700
断面図等の作成	直接労務費	業務	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000
総合解析とりまとめ	直接人件費	業務	377,000	377,000	377,000	377,000	377,000	377,000	377,000	377,000	377,000	377,000

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
連結金具(ボルト・ナット座金付)	φ16mm 働長15cm	個	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
連結金具(ボルト・ナット座金付)	φ19mm 働長15cm	個	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
釘	φ5×150mm	本	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
高強度コンクリート混和剤	堤冠コンクリート用 シグマ80N	kg	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237
蓋版 (グレーチング嵩上タイプ・PU2用)	長995×溝幅250×厚90mm 歩道用T-2	枚	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800
蓋版 (グレーチング嵩上タイプ・PU2用)	長995×溝幅300×厚95mm 歩道用T-2	枚	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800
蓋版 (グレーチング嵩上タイプ・PU2用)	長995×溝幅400×厚107mm 歩道用T-2	枚	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
蓋版 (グレーチング嵩上タイプ・PU2用)	長995×溝幅500×厚122mm 歩道用T-2	枚	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
蓋版 (グレーチング嵩上タイプ・PU3用)	長995×溝幅250×厚89mm 車道用T-20	枚	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400
蓋版 (グレーチング嵩上タイプ・PU3用)	長995×溝幅300×厚95mm 車道用T-20	枚	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
蓋版 (グレーチング嵩上タイプ・PU3用)	長995×溝幅400×厚110mm 車道用T-20	枚	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700
蓋版 (グレーチング嵩上タイプ・PU3用)	長995×溝幅500×厚125mm 車道用T-20	枚	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100
蓋版 (鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ)	[車道用]995×300(呼び名) 25tトラック対応	枚	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800
蓋版 (鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ)	[車道用]995×400(呼び名) 25tトラック対応	枚	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100
蓋版 (鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ)	[車道用]995×500(呼び名) 25tトラック対応	枚	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200
蓋版 (鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ)	[車道用]995×600(呼び名) 25tトラック対応	枚	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900
蓋版 (鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ)	[車道用]485×300(呼び名) 25tトラック対応	枚	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380
鋼製グレーチング	自由勾配側溝用 T-25 485×300 細目	枚	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
蓋版 (鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ)	[車道用]490×400(呼び名) 25tトラック対応	枚	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400
蓋版 (鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ)	[車道用]490×500(呼び名) 25tトラック対応	枚	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
蓋版 (鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ)	[車道用]490×600(呼び名) 25tトラック対応	枚	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100
鋼製グレーチング	自由勾配側溝用 T-25 490×600 細目	枚	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800
蓋版 (鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ)	歩道用T-6 995×300(呼び名)	枚	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600
蓋版 (鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ)	歩道用T-6 995×400(呼び名)	枚	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400
蓋版 (鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ)	歩道用T-6 995×500(呼び名)	枚	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100
蓋版 (鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ)	歩道用T-6 995×600(呼び名)	枚	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500
蓋版 (鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ)	歩道用T-6 485×300(呼び名)	枚	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630
鋼製グレーチング	自由勾配側溝用 T-6 485×300 細目	枚	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
蓋版 (鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ)	歩道用T-6 485×400(呼び名)	枚	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800
鋼製グレーチング	自由勾配側溝用 T-6 490×400 細目	枚	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400
蓋版 (鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ)	歩道用T-6 490×500(呼び名)	枚	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400
鋼製グレーチング	自由勾配側溝用 T-6 490×500 細目	枚	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500
蓋版 (鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ)	歩道用T-6 490×600(呼び名)	枚	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
鋼製グレーチング	ますぶた □700 T-25	組	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800
鋼製グレーチング	ますぶた □700 T-6 細目	組	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700
排水用ドレン	塩ビ 65Aブロックに取付 SUS製	箇所	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500
プレキャスト散水ブロック	塩ビ 65A	m	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900
プレキャスト散水ブロック	塩ビ 75A	m	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400
プレキャスト散水ブロック	塩ビ 100A	m	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500
プレキャスト散水ブロック	塩ビ 125A	m	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200
プレキャスト送水ブロック	塩ビ 65A	m	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400
プレキャスト送水ブロック	塩ビ 75A	m	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900
プレキャスト送水ブロック	塩ビ 100A	m	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900
プレキャスト送水ブロック	塩ビ 125A	m	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600
プレキャスト送水ブロック	塩ビ 150A	m	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800
プレキャスト散水ブロック ダブル	塩ビ 65A*150A	m	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500
プレキャスト散水ブロック ダブル	塩ビ 75A*150A	m	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000
プレキャスト散水ブロック ダブル	塩ビ 100A*150A	m	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200
プレキャスト散水ブロック ダブル	塩ビ 125A*150A	m	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300
プレキャスト送水ブロック ダブル	塩ビ 150A*150A	m	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300
木矢板(松)	矢板長1.5m 厚さ3.0cm	m3	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
木矢板(松)	矢板長1.8m 厚さ3.0cm	m3	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
木矢板(松)	矢板長2.1m 厚さ4.5cm	m3	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
消雪ノズル〔一般道路用〕	シングル オールステンレス製 SCS13	個	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050
バルブ制御部〔交互散水用〕	動作時間可変式〔0～60分〕	式	369,000	369,000	369,000	369,000	369,000	369,000	369,000	369,000	369,000	369,000
丸穴巻線型スクリーン	径300mm L=5.5m/本(定尺)	本	492,000	492,000	492,000	492,000	492,000	492,000	492,000	492,000	492,000	492,000

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
シーリング材	シリコーン系	L	2,170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170
プライマー	シリコーン系プライマーB	kg	3,420	3420	3420	3420	3420	3420	3420	3420	3420	3420
ヒノキ 年齢3年	裸苗 長35cm	本	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
ヒノキ 年齢3年	裸苗 長40cm	本	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144
ヒノキ 年齢3年	裸苗 長50cm	本	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144
スギ実生 年齢2年	コンテナ苗 長35cm	本	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193
抵抗性クロマツ 年齢2年	コンテナ苗 長20cm	本	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524
抵抗性アカマツ 年齢2年	コンテナ苗 長20cm	本	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524
クヌギ	長50cm 裸苗	本	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
クヌギ	長50cm 裸苗	本	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
ステンレス六角ボルト	M12、L=250mm	本	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454
鉄筋コンクリートU型側溝 JIS5345	1種 PU2-B300-H500L=2m 歩道用	個	11,800	11800	11800	11800	11800	11800	11800	11800	11800	11800
鉄筋コンクリートU型側溝 JIS5345	2種 PU3-B300-H500L=2m 車道用 25tトラック対応	個	14,100	14100	14100	14100	14100	14100	14100	14100	14100	14100
張ブロック	150kg/個未満・180~200kg/m ²	m ²	3,610	3610	3610	3610	3610	3610	3610	3610	3610	3610
張ブロック	150kg/個未満・201~220kg/m ²	m ²	4,010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010
張ブロック	150kg/個未満・221~240kg/m ²	m ²	4,390	4390	4390	4390	4390	4390	4390	4390	4390	4390
U型側溝(自由勾配型)	500×400型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	13,000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000
U型側溝(自由勾配型)	500×900型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	24,800	24800	24800	24800	24800	24800	24800	24800	24800	24800
U型側溝(自由勾配型)	500×1000型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	26,700	26700	26700	26700	26700	26700	26700	26700	26700	26700
U型側溝(自由勾配型)	600×500型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	16,700	16700	16700	16700	16700	16700	16700	16700	16700	16700
U型側溝(自由勾配型)	600×900型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	24,600	24600	24600	24600	24600	24600	24600	24600	24600	24600
U型側溝(自由勾配型)	600×1000型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	29,600	29600	29600	29600	29600	29600	29600	29600	29600	29600
U型側溝(自由勾配型)	600×1100型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	31,500	31500	31500	31500	31500	31500	31500	31500	31500	31500
U型側溝(自由勾配型)	600×1200型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	33,700	33700	33700	33700	33700	33700	33700	33700	33700	33700
ボックスカルバート(PC鋼材縦締方式)	B2000×H1000×L1500mm	個	211,000	211000	211000	211000	211000	211000	211000	211000	211000	211000
ボックスカルバート(鋼棒等連結方式)	B300×H300×L1500mm	個	27,700	27700	27700	27700	27700	27700	27700	27700	27700	27700
ボックスカルバート(鋼棒等連結方式)	B400×H400×L1500mm	個	36,600	36600	36600	36600	36600	36600	36600	36600	36600	36600
ボックスカルバート(鋼棒等連結方式)	B450×H450×L1500mm	個	47,700	47700	47700	47700	47700	47700	47700	47700	47700	47700

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
ボックスカルバート(鋼棒等連結方式)	B500×H500×L2000mm	個	69,800	69800	69800	69800	69800	69800	69800	69800	69800	69800
ボックスカルバート(鋼棒等連結方式)	B600×H800×L2000mm	個	98,800	98800	98800	98800	98800	98800	98800	98800	98800	98800
ボックスカルバート(鋼棒等連結方式)	B1000×H1200×L2000mm	個	149,000	149000	149000	149000	149000	149000	149000	149000	149000	149000
蓋版(自由勾配型用)	300mm(軽荷重用) 歩道用500kg/m ²	枚	1,350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350
蓋版(自由勾配型用)	400mm(軽荷重用) 歩道用500kg/m ²	枚	1,910	1910	1910	1910	1910	1910	1910	1910	1910	1910
蓋版(自由勾配型用)	500mm(軽荷重用) 歩道用500kg/m ²	枚	2,480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480
蓋版(自由勾配型用)	600mm(軽荷重用) 歩道用500kg/m ²	枚	3,230	3230	3230	3230	3230	3230	3230	3230	3230	3230
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高100cm L=2m/個	本	22,100	22100	22100	22100	22100	22100	22100	22100	22100	22100
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高110cm L=2m/個	本	25,100	25100	25100	25100	25100	25100	25100	25100	25100	25100
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高120cm L=2m/個	本	30,300	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高130cm L=2m/個	本	33,400	33400	33400	33400	33400	33400	33400	33400	33400	33400
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高140cm L=2m/個	本	36,700	36700	36700	36700	36700	36700	36700	36700	36700	36700
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高150cm L=2m/個	本	39,900	39900	39900	39900	39900	39900	39900	39900	39900	39900
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高160cm L=2m/個	本	47,500	47500	47500	47500	47500	47500	47500	47500	47500	47500
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高170cm L=2m/個	本	51,700	51700	51700	51700	51700	51700	51700	51700	51700	51700
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高180cm L=2m/個	本	53,200	53200	53200	53200	53200	53200	53200	53200	53200	53200
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高190cm L=2m/個	本	61,100	61100	61100	61100	61100	61100	61100	61100	61100	61100
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高200cm L=2m/個	本	63,100	63100	63100	63100	63100	63100	63100	63100	63100	63100
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高210cm L=2m/個	本	73,700	73700	73700	73700	73700	73700	73700	73700	73700	73700
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高220cm L=2m/個	本	75,600	75600	75600	75600	75600	75600	75600	75600	75600	75600
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高230cm L=2m/個	本	85,900	85900	85900	85900	85900	85900	85900	85900	85900	85900
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高240cm L=2m/個	本	87,700	87700	87700	87700	87700	87700	87700	87700	87700	87700
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高250cm L=2m/個	本	89,600	89600	89600	89600	89600	89600	89600	89600	89600	89600
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高100cm L=2m/個	本	27,500	27500	27500	27500	27500	27500	27500	27500	27500	27500
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高110cm L=2m/個	本	34,000	34000	34000	34000	34000	34000	34000	34000	34000	34000
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高120cm L=2m/個	本	35,200	35200	35200	35200	35200	35200	35200	35200	35200	35200
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高130cm L=2m/個	本	40,700	40700	40700	40700	40700	40700	40700	40700	40700	40700
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高140cm L=2m/個	本	42,300	42300	42300	42300	42300	42300	42300	42300	42300	42300