

石川 県 工 事 資 材 単 価 表

【一般建設資材単価】

令和5年12月1日

石 川 県

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	18-8-25又は20N W/C \leq 65%	m3	15,200	17,600	20,200	20,500	17,600	17,400	23,100	25,100	19,900	16,700
生コンクリート	18-8-40N W/C \leq 65%	m3	15,200	17,600	20,200	20,500	17,600	17,400	23,100	25,100	19,900	16,700
生コンクリート	18-12-25N W/C \leq 65%	m3	15,200	17,600	20,200	20,500	17,600	17,400	23,100	25,100	19,900	16,700
生コンクリート	18-12-40N W/C \leq 65%	m3	15,200	17,600	20,200	20,500	17,600	17,400	23,100	25,100	19,900	16,700
生コンクリート	21-8-25又は20N W/C \leq 65%	m3	15,200	18,000	20,200	20,500	17,600	17,400	23,100	25,100	19,900	16,700
生コンクリート	21-8-40N W/C \leq 65%	m3	15,200	18,000	20,200	20,500	17,600	17,400	23,100	25,100	19,900	16,700
生コンクリート	18-8-10BB	m3	16,000	19,100			19,200	19,200				18,500
生コンクリート	30-8-25BB W/C \leq 50%	m3				22,500		18,100		26,300	21,900	
生コンクリート	18-8-25又は20N W/C \leq 60%	m3				21,000		17,700		25,300	20,400	
生コンクリート	18-5-40N W/C \leq 60%	m3				21,000		17,700		25,300	20,400	
生コンクリート	18-8-40N W/C \leq 60%	m3				21,000		17,700		25,300	20,400	
生コンクリート	18-12-25又は20N W/C \leq 60%	m3				21,000		17,700		25,300	20,400	
生コンクリート	21-5-25N W/C \leq 60%	m3	15,500	18,400	20,700	21,000	18,000		23,300	25,300	20,400	
生コンクリート	21-8-40N W/C \leq 60%	m3	15,500	18,400	20,700	21,000	18,000	17,700	23,300	25,300	20,400	17,000
生コンクリート	21-8-40N W/C \leq 55%	m3				21,900		17,900		25,700	21,300	
生コンクリート	24-8-25N又は20N W/C \leq 55%	m3				21,900		17,900		25,700	21,300	
生コンクリート	24-8-40N W/C \leq 55%	m3				21,900		17,900		25,700	21,300	
生コンクリート	24-12-25又は20N W/C \leq 55%	m3				21,900		17,900		25,700	21,300	
生コンクリート	30-8-25N又は20N W/C \leq 55%	m3				22,500		18,100		26,100	21,900	
生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40BB W/C \leq 55%	m3				23,600		19,100		26,200	23,000	
生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40N W/C \leq 55%	m3			掲載単価採用	23,600		19,100		26,200	23,000	
生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40BB W/C \leq 55%	m3				24,200		19,600		27,200	23,600	
生コンクリート	40-12-25又は20H W/C \leq 55%	m3				26,900		22,050		30,100	26,300	
生コンクリート	18-8-40BB W/C \leq 65%	m3				20,500		17,400		25,100	19,900	
生コンクリート	21-8-40BB W/C \leq 65%	m3				20,500		17,400		25,100	19,900	
生コンクリート	18-12-25BB W/C \leq 65%	m3	15,200	17,600	20,200	20,500	17,600	17,400	23,100	25,100	19,900	16,700

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	18-12-40BB W/C ≤ 65%	m3	15,200	17,600	20,200	20,500	17,600	17,400	23,100	25,100	19,900	16,700
生コンクリート	18-8-25又は20BB W/C ≤ 65%	m3				20,500		17,400		25,100	19,900	
生コンクリート	18-8-25又は20BB W/C ≤ 60%	m3				21,000		17,700		25,300	20,400	
生コンクリート	18-12-25又は20BB W/C ≤ 60%	m3	15,500	18,000	20,700	21,000	18,000	17,700	23,300	25,300	20,400	17,000
生コンクリート	18-5-40BB W/C ≤ 60%	m3				21,000		17,700		25,300	20,400	
生コンクリート	18-8-40BB W/C ≤ 60%	m3				21,000		17,700		25,300	20,400	
生コンクリート	21-8-25BB W/C ≤ 60%	m3				21,000		17,700		25,300	20,400	
生コンクリート	21-8-25又は20BB W/C ≤ 55%	m3				21,900		17,900		25,700	21,300	
生コンクリート	21-8-40BB W/C ≤ 55%	m3				21,900		17,900		25,700	21,300	
生コンクリート	21-5-25BB W/C ≤ 60%	m3				21,000		17,700		25,300	20,400	
生コンクリート	21-5-40BB W/C ≤ 60%	m3	15,500	18,000	20,700	21,000	18,000	17,700	23,300	25,300	20,400	17,000
生コンクリート	21-8-40BB W/C ≤ 60%	m3				21,000		17,700		25,300	20,400	
生コンクリート	18-12-40BB W/C ≤ 60%	m3	15,500	18,000	20,700	21,000	18,000	17,700	23,300	25,300	20,400	17,000
生コンクリート	24-8-25又は20BB W/C ≤ 55%	m3				21,900		17,900		25,700	21,300	
生コンクリート	24-8-25又は20BB W/C ≤ 60%	m3	15,500	18,400	20,700	21,000	18,000	17,700	23,300	25,300	20,400	17,000
生コンクリート	24-12-25又は20BB W/C ≤ 55%	m3				21,900		17,900		25,700	21,300	
生コンクリート	24-12-25又は20BB W/C ≤ 60%	m3	15,500	18,400	20,700	21,000	18,000	17,700	23,300	25,300	20,400	17,000
生コンクリート	24-12-25又は20BB W/C ≤ 65%	m3	15,500	18,400	20,700	21,000	18,000	17,700	23,300	25,300	20,400	17,000
生コンクリート	24-12-40BB W/C ≤ 55%	m3				21,900		17,900		25,700	21,300	
生コンクリート	24-8-40BB W/C ≤ 55%	m3				21,900		17,900		25,700	21,300	
生コンクリート	30-15-40BB C ≥ 370kg W/C ≤ 50%	m3	17,300	19,900	22,900	23,200					22,600	
生コンクリート	18-8-25又は20N C ≥ 230kg W/C ≤ 55%	m3	15,700	18,800	21,600	21,900	18,400	17,900	23,700	25,700	21,300	17,200
生コンクリート	18-12-25又は20BB C ≥ 270kg W/C ≤ 60%	m3	15,500	18,000	20,700	21,000	18,000	17,700	23,300	25,300	20,400	17,000
生コンクリート	18-8-25又は20BB C ≥ 230kg W/C ≤ 60%	m3	15,500	18,000	20,700	21,000	18,000	17,700	23,300	25,300	20,400	17,000
生コンクリート	18-8-40BB C ≥ 230kg W/C ≤ 60%	m3				21,000		17,700		25,300	20,400	
生コンクリート	18-12-25又は20BB C ≥ 230kg W/C ≤ 60%	m3	15,500	18,000	20,700	21,000	18,000	17,700	23,300	25,300	20,400	17,000

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	30-18-25又は20BB C \geq 350kg W/C \leq 55%	m3	16,600	19,500	22,900	23,200	19,100	18,800	24,700	26,700	22,600	18,100
生コンクリート	30-18-25又は20N C \geq 350kg W/C \leq 55%	m3	16,900	19,500	22,900	23,200	19,100	18,800	24,400	26,400	22,600	18,100
生コンクリート	18-15-40N C \geq 270kg W/C \leq 60%	m3				21,500		18,100		25,600	20,900	
生コンクリート	18-15-25又は20N W/C \leq 65%(単位水量185kg/m3以下)	m3	15,500	17,900	20,700	21,000	17,900	17,700	23,400	25,400	20,400	17,000
生コンクリート	18-18-25又は20N W/C \leq 65%(単位水量185kg/m3以下)	m3	15,500	17,900	20,700	21,000	17,900	17,700	23,400	25,400	20,400	17,000
生コンクリート	21-15-25又は20N W/C \leq 65%(単位水量185kg/m3以下)	m3	15,500	18,300	20,700	21,000	17,900	17,700	23,400	25,400	20,400	17,000
生コンクリート	21-18-25又は20N W/C \leq 65%(単位水量185kg/m3以下)	m3	15,500	18,300	20,700	21,000	17,900	17,700	23,400	25,400	20,400	17,000
生コンクリート	24-15-25又は20N W/C \leq 65%(単位水量185kg/m3以下)	m3	15,900	18,700	21,200	21,500	18,300	18,100	23,600	25,600	20,900	17,400
生コンクリート	30-12-25BB W/C \leq 50%	m3	16,200	19,200	22,200	22,500	19,200	18,100	24,300	26,300	21,900	17,400
生コンクリート	30-12-40BB W/C \leq 50%	m3	15,900	19,200	22,200	22,500	19,200	18,100			21,900	
生コンクリート	30-12-25N又は20N W/C \leq 55%	m3	15,900	19,200	22,200	22,500	18,800	18,100	24,100	26,100	21,900	17,400
生コンクリート	30-8-25N+F(FB) W/C \leq 50%	m3		19,200				18,100				17,400
生コンクリート	18-8-40N+F(FB) W/C \leq 65%	m3		17,600				17,400				16,700
生コンクリート	21-8-40N+F(FB) W/C \leq 65%	m3		18,000				17,400				16,700
生コンクリート	18-12-25N+F(FB) W/C \leq 65%	m3		17,600				17,400				16,700
生コンクリート	18-12-40N+F(FB) W/C \leq 65%	m3		17,600				17,400				16,700
生コンクリート	18-8-25又は20N+F(FB) W/C \leq 65%	m3		17,600				17,400				16,700
生コンクリート	18-8-25又は20N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		18,000				17,700				17,000
生コンクリート	18-12-25又は20N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		18,000				17,700				17,000
生コンクリート	18-5-40N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		18,000				17,700				17,000
生コンクリート	18-8-40N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		18,000				17,700				17,000
生コンクリート	21-8-25又は20N+F(FB) W/C \leq 55%	m3		18,400				17,900				17,200
生コンクリート	21-5-40N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		18,000				17,700				17,000
生コンクリート	21-8-40N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		18,000				17,700				17,000
生コンクリート	18-12-40N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		18,000				17,700				17,000
生コンクリート	24-12-25又は20N+F(FB) W/C \leq 55%	m3		18,400				17,900				17,200
生コンクリート	24-12-25又は20N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		18,400				17,700				17,000

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	24-12-25又は20N+F(FB) W/C≤65%	m3		18,400				17,700				17,000
生コンクリート	24-12-40N+F(FB) W/C≤55%	m3		18,400				17,900				17,200
生コンクリート	24-8-40N+F(FB) W/C≤55%	m3		18,400				17,900				17,200
生コンクリート	30-15-40N+F(FB) C≥370kg W/C≤50%	m3		19,900								
生コンクリート	30-12-25N+F(FB) W/C≤50%	m3		19,200				18,100				17,400
生コンクリート	30-12-40N+F(FB) W/C≤50%	m3		19,200								
生コンクリート	21-12-25BB W/C≤55%	m3	15,700	18,400	21,600	21,900	18,400	17,900	23,700	25,700	21,300	17,200
小型車割増	生コンクリート	m3	4000円/台			500		4000円/台		4000円/台	500	4000円/台
モルタル	1:1 普通	m3				32,800		30,100		31,600	32,200	
モルタル	1:2 普通	m3				29,800		24,000		29,900	29,200	
モルタル	1:3 普通	m3				26,900		21,700		27,100	26,300	
モルタル	1:1 高炉	m3				32,800		30,100		31,600	32,200	
モルタル	1:2 高炉	m3				29,800		24,000		29,900	29,200	
モルタル	1:3 高炉	m3				26,900		21,700		27,100	26,300	
洗砂利又は碎石〔コンクリート用骨材〕	25mm以下	m3				-		5,050		5,050	-	
洗砂〔コンクリート用骨材〕	細目	m3				4,700		4,250		4,250	4,000	
洗砂〔コンクリート用骨材〕	荒目	m3						5,350		5,350		
洗砂〔コンクリート用骨材〕	細目1/2,荒目1/2	m3	4,310	-	-	-		4,710	4,310	4,710	-	4,310
クラッシュラン	C-40	m3				4,600		4,050		3,750	4,300	
粒度調整碎石	M-40	m3				4,800		4,150		3,850	4,500	
粒度調整碎石	M-30	m3				4,950		4,150		3,850	4,650	
栗石	割栗石200mm以下	m3				4,700		4,450		4,150	4,400	
栗石	割詰石鉄線籠枠用150~200mm	m3				4,800		4,650		4,150	4,500	
砂(良質)〔クッション用〕	山代・積込(運搬費含む)	m3	2,760	1,600	3,200	4,000		3,160	2,810	3,210	3,000	2,760
栗石	50~150mm	m3								4,150		
洗砂利又は碎石〔コンクリート用骨材〕	40mm以下	m3				-		5,050		5,050	-	

石 川 県 工 事 資 材 単 価 表

【建設副産物処理処分場単価】

令和5年12月1日

石 川 県

公表

番号	会社名	事業所所在地 電話	ストックヤード名称 所在地 電話	受入価格	備考	受入時間 受入休止日
7	L・Bエンジニアリング(株)	能美市来丸町82 0761-51-7875	L・Bエンジニアリング(株)ストックヤード 能美市来丸町1153 0761-51-7875(事業所)	1. 改良土関係 プラント受入(改良用) 休止 改良土プラント渡し 休止 改良土配達渡し 休止 2. 預かり品関係 プラント受入(一時預かり) 1,500円/m3 発生土プラント渡し (預かり品出荷) 700円/m3	-	受入時間 8時00分～ 17時00分 受入休止日 日曜日 会社指定日

※価格は、「ほぐし」である。

公表

番号	会社名	事業所所在地 電話	ストックヤード名称 所在地 電話	受入価格	備考	受入時間 受入休止日
8	L・Bエンジニアリング(株)	能美市来丸町82 0761-51-7875	L・Bエンジニアリング(株)ストックヤード 能美市来丸町425-6~11 0761-51-7875(事業所)	1. 改良土関係 プラント受入(改良用) 休止 改良土プラント渡し 休止 改良土配達渡し 休止 2. 預かり品関係 プラント受入(一時預かり) 1,500円/m3 発生土プラント渡し (預かり品出荷) 700円/m3	-	受入時間 8時00分~ 17時00分 受入休止日 日曜日 会社指定日

※価格は、「ほぐし」である。